

Frapê 2 copos

29-09-2011

CEADO

Dados Técnicos - M98T/2 (cód. 0425.165.016)

Dimensão (LPH): 220x330x450 mm

Velocidade: 15.000 rpm

Potência: 0.6 kW/monofásico

Preço 322.00 € + IVA

Peso: 5.4 kg

- Copos em policarbonato transparente (1 l).
- Estrutura e suporte do copo em liga leve e em aço inoxidável.
- Micro-interruptor de segurança.
- Motor universal ventilado.



Grupo 3 serviços: Espreador de citrinos, liquefactor e triturador de gelo

CEADO

Dados Técnicos - G105 (cód. 0430.165.008)

Dimensão (LPH): 530x340x480 mm

Potência: 1.1 kW/monofásico

Preço 392.00€ + IVA

Peso: 19.5 kg

- Prático, versátil e funcional; ideal para bares e restaurantes que necessitem de satisfazer um público diversificado.
- Estrutura em liga leve anodizada.
- Motores separados: assíncrono para triturador de gelo e espremedor de citrino, e universal para liquefactor.
- Possibilidade de desmontagem para intervenção de manutenção e limpeza.



Grupo 3 serviços: Espreador de citrinos, liquefactor e triturador de gelo

CEADO

Dados Técnicos - G110 (cód. 0430.165.002)

Dimensão (LPH): 530x330x480 mm

Potência: 1.2 kW/monofásico

Preço 1071.00€ + IVA

Peso: 21.5 kg

- Prático, versátil e funcional; ideal para bares e restaurantes que necessitem de satisfazer um público diversificado.
- De dimensão compacta, permite um bom manuseamento em locais reduzidos.
- Motores separados: universal para liquefactor, assíncrono para espremedor e motoreductor para o triturador.
- Estrutura em liga leve anodizada.
- Possibilidade de desmontagem para intervenção de manutenção e limpeza.



CEADO

Grupo 4 serviços: Espregedor de citrinos, liquefactor, frapé e triturador de gelo

Dados Técnicos - G210 (cód. 0430.165.003)

Dimensão (LPH): 530x410x480 mm

Potência: 1.5 kW/monofásico

Preço 1162.00€ + IVA

Peso: 24.5 kg

- Prático, versátil e funcional; ideal para bares e restaurantes que necessitem de satisfazer um público diversificado.
- De dimensão compacta, permite um bom manuseamento em locais reduzidos.
- Estrutura em liga leve anodizada.
- Motores separados: motoreductor para o triturador, assíncrono para espremedor de citrinos e universal para liquefactor.
- Possibilidade de desmontagem para intervenção de manutenção e limpeza.



Copo liquefactor simples, 1.5 l

Dados Técnicos - B203 (cód. 0425.165.006)

Dimensão (LPH): 190x230x420 mm

Potência: 1.3 kW/monofásico

Preço 392.00€ + IVA

Velocidade: 22000/28000 rpm

Capacidade: 1.5 l

Peso: 4.3 kg

- Sistema de segurança de interrupção automática patenteado.
- Botões separados ON/OFF/PULSE.
- 2 Velocidades (baixa/alta).
- Lâmina de triplo efeito e copo em policarbonato transparente.
- Sistema de segurança activo, que faz com que a unidade de corte, gire/rode apenas quando a tampa estiver fechada.



CEADO

Copo liquefactor duplo, 1.5 l + 1.5 l

Dados Técnicos - B98/2 (cód. 0425.165.008)

Dimensão (LPH): 350x200x460 mm

Potência: 2x 0.9 kW /monofásico

Velocidade: 20000/24000 rpm

Capacidade: 1.5 l + 1.5 l

Preço 392.00€ + IVA

Peso: 8.2 kg

- Sistema de segurança de interrupção automática patenteado.
- Botões separados ON/OFF/PULSE.
- 2 Velocidades (baixa/alta).
- Lâmina completamente em aço inoxidável e copos em policarbonato transparente.
- Sistema de segurança activo, que faz com que a unidade de corte, gire/rode apenas quando a tampa estiver fechada.



CEADO

CEADO

Copo liquefactor duplo, 1.5 l + 1.5 l

Dados Técnicos - XB98/2 (cód. 0425.165.009)

Dimensão (LPH): 350x200x460 mm

Potência: 2x 0.9 kW /monofásico

Velocidade: 20000/24000 rpm

Capacidade: 1.5 l + 1.5 l

Peso: 8.2 kg

- Sistema de segurança de interrupção automática patenteado.
- Botões separados ON/OFF/PULSE.
- 2 Velocidades (baixa/alta).
- Lâmina e copos em aço inoxidável.
- Sistema de segurança activo, que faz com que a unidade de corte, gire/rode apenas quando a tampa estiver fechada.

Preço 490.00€ + IVA



CEADO

Copo liquefactor simples, 0.9 l

Dados Técnicos - B1 (cód. 0425.165.010)

Dimensão (LPH): 200x200x410 mm

Potência: 0.9 kW/monofásico

Velocidade: 20000/24000 rpm

Capacidade: 0.9 l

Peso: 3.7 kg

- Sistema de segurança de interrupção automática patenteado.
- Botões separados ON/OFF/PULSE.
- 2 Velocidades (baixa/alta).
- Lâmina completamente em aço inoxidável e copo em policarbonato transparente.
- Sistema de segurança activo, que faz com que a unidade de corte, gire/rode apenas quando a tampa estiver fechada.

Preço 196.00€ + IVA



CEADO

Copo liquefactor simples, 4 l

Dados Técnicos - XB403 (cód. 0425.165.013)

Dimensão (LPH): 250x230x460 mm

Potência: 1.3 kW/monofásico

Velocidade: 22000/28000 rpm

Capacidade: 4 l

Peso: 4.8 kg

- Sistema de segurança de interrupção automática patenteado.
- Botões separados ON/OFF/PULSE.
- 2 Velocidades (baixa/alta).
- Lâmina de triplo efeito e copo em aço inoxidável com 2 pegas.
- Sistema de segurança activo, que faz com que a unidade de corte, gire/rode apenas quando a tampa estiver fechada.

Preço 665.00€ + IVA



Cutter vertical de mesa - monofásico

Dados Técnicos - VCB-61 (cód. 0707.226.003)**Dimensão (LPH):** 310x420x480 mm**Potência:** 1.5 kW/monofásico**Velocidade:** 1.500 rpm

Preço 1736.00€ + IVA

Capacidade da Cuba (6 l): 4.3 l liq.**Peso:** 27.6 kg

- Máxima capacidade com ingredientes secos, húmidos e líquidos. Corta, tritura, moe e mistura. Prepara molhos, óleos, maionese, sopas, batidos, carne picada, patê, sumos e muito mais.
- Botão pulsante para acesso directo à velocidade máxima.
- Mínimo aumento da temperatura e menos separação de gorduras e óleos.
- Sistema de limpeza patenteado para cuba e tampa. Sistema de máxima segurança com 3 interruptores independentes.
- Baixo ruído < 67 dB, protecção IP34 e transmissão por correia sem manutenção.
- Estrutura exterior da máquina em alumínio, cuba em aço inoxidável. Lâminas em aço inoxidável, tampa e raspador em polisulfonato extremamente resistente a impactos e calor (até 115°C).



Cortadora manual de carnes frias

ABM

Dados Técnicos - 9300 G/MN (cód. 0600.01.001)**Dimensão (LPH):** 470x620x375 mm**Potência:** 0.24 kW

Preço 917.00€ + IVA

Lâmina: Ø 300 mm**Corte:** 225x200 mm**Peso:** 31 kg

Cortadora manual de carnes frias

ABM

Dados Técnicos - 2300 G MN CE (cód. 0600.01.002)**Dimensão (LPH):** 420x570x430 mm**Potência:** 0.24 kW**Lâmina:** Ø 300 mm

Preço 749.00€ + IVA

Corte: 220x200 mm**Peso:** 28 kg

Cortadora manual de carnes frias

ABM

Dados Técnicos - 935 G (cód. 0600.01.004)**Dimensão (LPH):** 430x580x460 mm**Lâmina:** Ø 350 mm

Preço 1302.00€ + IVA

Corte: 560x330 mm

Cortadora manual de carnes frias

ABM

Dados Técnicos - GD 37/MN GRAVITY (cód. 0600.01.008)

Dimensão (LPH): 570x760x550 mm

Potência: 0.37 kW/monofásico

Lâmina: Ø 370 mm

Corte: 315x285 mm

Peso: 45 kg

Preço 1533.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

ABM

Dados Técnicos - 2350 C/TR VERTICAL (cód. 0600.01.010)

Dimensão (LPH): 700x700x540 (350) mm

Potência: 0.37 kW/ trifásico

Lâmina: Ø 350 mm

Corte: 315x260 mm

Peso: 42 kg

Preço 1470.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

ABM

Dados Técnicos - UNIQUE 350 G MN (cód. 0600.01.017)

Dimensão (LPH): 520x710x440 mm

Potência: 0.5 HP

Lâmina: Ø 350 mm

Corte: Ø 265 mm/ 315x285 mm

Peso: 35 kg

Preço 1232.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

RHENINGHAUS

Dados Técnicos - SUPER START 350 (cód. 0600.22.016)

Dimensão (LPH): 630x740x540 mm (base: 450x595 mm)

Potência: 0.55

Lâmina: Ø 350 mm

Corte: 260x190 mm / Ø 250 mm

Peso: 48 kg

Preço 2135.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

RHENINGHAUS

Dados Técnicos - START VARIO (cód. 0600.22.019)

Dimensão (LPH): 530x650x510 mm (base: 380x575 mm)

Potência: 0.35 HP

Lâmina: Ø 300 mm

Preço 1456.00€ + IVA

Corte: 295x165 mm / Ø 200 mm

Peso: 33 Kg



Cortadora manual de carnes frias

MEDOC

Dados Técnicos - MG-350 CE II MN (cód. 0600.328.001)

Dimensão (LPH): 750x775x455 mm (base: 440x580 mm)

Potência: 0.4 HP/ monofásico

Lâmina: Ø 350 mm

Preço 1995.00€ + IVA

Corte: 305x205 mm / Ø 250 mm



Cortadora manual de carnes frias

FIA

Dados Técnicos - MAX 300 BZ TR (cód. 0600.37.004)

Dimensão (LPH): 520x680x465 mm (base:425x565 mm)

Potência: 0.5 HP / trifásico

Lâmina: Ø300 mm

Preço 1666.00€ + IVA

Corte: 165x255 mm



Cortadora manual de carnes frias

FIA

Dados Técnicos - MAX 350 BZ/TR (cód. 0600.37.006)
MAX 350 BZ/MN (cód. 0600.37.012)

Dimensão (LPH): 550x760x470 mm (base:455x610 mm)

Potência: 0.5 HP / trifásico ou monofásico

Lâmina: Ø350 mm

Corte: 185x300 mm

Preço 1722.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

FIA

Dados Técnicos - MEAT 350 TR (cód. 0600.37.010)

Dimensão (LPH): 750x770x510 mm (base: 490x670 mm)

Lâmina: Ø350 mm

Corte: 255x255/ 350x255 mm

Preço 1722.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

FIA

Dados Técnicos - FAST 330 MN CE (cód. 0600.37.013)

Dimensão (LPH): 569x625x590 mm (base: 442x555mm)

Potência: 0.37 HP

Lâmina: Ø 330 mm

Preço 1862.00€ + IVA

Corte: 130x130 / 130x275 mm



Cortadora de carnes verdes

CELME

Dados Técnicos - S.300 VERTICAL (cód. 0600.59.002)

Potência: 0.36 HP

Lâmina: Ø 300 m

Preço 714.00€ + IVA



Cortadora manual de carnes frias

BERKEL

Dados Técnicos - AVANTGARDE 33 (cód. 0600.350.005)

Dimensão (LPH): 649x807x588 mm (base: 550x430 mm)

Potência: 0.37 kW

Lâmina: Ø 330 m

Preço 2940.00€ + IVA

Corte: Ø 228 mm / 300x153 mm

Peso: 58 kg



Cortadora manual de carnes frias

BERKEL

Dados Técnicos - 800-S II (cód. 0600.71.001)

Dimensão (LPH): 425x690x430 mm

Potência: 1/4 HP - monofásica

Lâmina: Ø 318 m

Preço 2541.00€ + IVA

Corte: 230x180 mm / 185x185 mm / Ø 220 mm

Peso: 50 kg



Picadora de carne refrigerada

BERKEL

Dados Técnicos - BMR22T (cód. 0620.350.003)

Dimensão (LPH): 350x310x530 mm

Potência: 2HP

Produção: 300 kg/h

Preço 1743.00€ + IVA

Peso: 40 kg



Afiador de facas

Dados Técnicos - USM 526 D (cód. 0713.192.003)

Dimensão (LPH): 320x160x195 mm

Potência: 0.4 kW/ trifásico

Preço 392.00€ + IVA

RPM: 2900

Dimensão do disco: Ø 130x25 mm (lâmina) / Ø 125x20 mm (polidora)

Peso: 7.5 kg



MADO

Afiador de facas

Dados Técnicos - USM 526 W (cód. 0713.192.005)

Dimensão (LPH): 320x160x195 mm

Potência: 0.18 kW/ monofásico

Preço 385.00€ + IVA

RPM: 2900

Dimensão do disco: Ø 130x25 mm (lâmina) / Ø 125x20 mm (polidora)

Peso: 7.5 kg



MADO