

Comeca

- Recipientes sólidos gastronorm em inox	3
- Recipientes perfurados gastronorm em inox	5
- Tampas gastronorm em inox	5
- Fundo falso perfurado e barras de adaptação	6
- Pegas verticais para recipientes gastronorm	6
- Grelhas gastronorm em inox	6
- Recipientes para tampas herméticas	7
- Recipientes de pastelaria gastronorm em alumínio com revestimento anti-aderente	7
- Recipientes gastronorm em alumínio	8
- Baldes rodados para lixo	8
- Captadores de insectos	8
- Esterilizadores de Facas "UV"	9
- Fritadeiras eléctricas	9
- Grelhadores de snack eléctricos	9
- Grelhadores de placa a gás	10
- Panela de sopa	10
- Torradeiras eléctricas	10
- Torneiras industriais	11
- Equipamento de queima - Série B700 NOVIDADE!	13
- Fornos convectores mistos, com produção de vapor instantâneo NOVIDADE!	14
- Fornos para pizzas "Eco" NOVIDADE!	15
- Balcões e Vitruines refrigeradas NOVIDADE!	16
- Demolhador de bacalhau NOVIDADE!	16
- Cuba banho-maria digital - Clifton food range	17
- Misturador/Aquecedor digital - Clifton food range	17
- Cubas redondas quentes encastráveis - Hatco	17
- Aquecedores de alimentos "Glo-ray" - Hatco	18
- Torradeiras de cinta - Hatco	18
- Dispensador de copos - Linha Fast food - Roundup	19
- Equipamento especial para ovos - Linha Fast food - Roundup	19
- Grelhador de salsichas "Hot-Dog" - Linha Fast food - Roundup	19
- Grelhador combinado "Hot-Dog" - Linha Fast food - Roundup	19
- Tampas acrílicas e grelhas para grelhadores "Hot-Dog" - Linha Fast food - Roundup	20
- Gaveta aquecida "Hot-Dog" - Linha Fast food - Roundup	20
- Combinado "Hot-Dog" - Linha Fast food - Roundup	20
- Torradeiras - Linha Fast food - Roundup	20
- Termómetros - Cooper	21
- Termopar - Cooper	21
- Termopar - Cooper	21
- Super turbo grill & estufa - Fornos rotativos e estufas - Frijado	22
- Tubo grill - Fornos rotativos eléctricos - Frijado	24
- Merchandisers "Multi Deck" - Expositores aquecidos - Frijado	25
- Merchandisers "Classic Deck" - Expositores aquecidos/refrigerados - Frijado	26
- Bake Star - Fornos inteligentes, campânulas de exaustão, bases, filtragem de água e carros Drive-In - Frijado	26
- Bake Basic - Fornos para lojas de conveniência - Frijado	29



Recipientes Gastronorm em Inox para a Indústria Alimentar

O Sistema de recipientes Gastronorm **COMECA** é baseado nos modelos 2/1 (dimens. ext.: 650x350mm) e 1/1 (dimens. ext.: 530x325 mm). Este sistema reconhecido mundialmente é baseado na Norma Internacional DIN 66075. Todo o equipamento das modernas cozinhas industriais, seja qual for a marca, actualmente é construído de acordo com esta Norma. Isto significa que os recipientes Gastronorm para alimentos **COMECA**, podem ser utilizados sem qualquer problema em equipamento que tenha como objectivo a conservação, confecção, distribuição, refrigeração e transporte de alimentos.

Os nossos recipientes são construídos, consoante os diferentes modelos, em várias profundidades de 20; 40; 65; 100; 150 e 200mm. Gostaríamos de salientar o seu perfeito acondicionamento, a possibilidade de serem empilhados e ainda o raio dos ângulos estudados cuidadosamente de modo a garantir uma perfeita limpeza. Os acessórios são completos e perfeitos.









Outro tipo de equipamento...

Toda a gama *Food Service Equipment* **COMECA** merece o interesse da mais exigente clientela.

Tabela de preços 2009 sujeitos ao IVA em vigor











Os preços e características técnicas dos equipamentos podem ser alteradas sem aviso prévio

Recipientes sólidos gastronorm em inox

Modelo Dimensões	Código	Profundidade mm	Capacidade (aproximada) Litros	Preço Euros
GN 2/1   650x530	CS 21020 Stock!	20		35,00
	CS 21040 Stock!	40		37,00
	CS 21065 Stock!	65	18,0	44,00
	CS 21100 Stock!	100	30,0	51,00
	CS 21150 Stock!	150	42,8	72,00
	CS 21200 Stock!	200	58,0	82,00
GN 1/1   530x325	CS 11020 Stock!	20		15,00
	CS 11040 Stock!	40		16,00
	CS 11065 Stock!	65	8,8	17,00
	CS 11100 Stock!	100	13,7	26,00
	CS 11150 Stock!	150	20,0	38,00
	CS 11200 Stock!	200	27,8	44,00
GN 2/3   353x325	CS 23020 Stock!	20		14,00
	CS 23040 Stock!	40		17,00
	CS 23065 Stock!	65	5,8	19,00
	CS 23100 Stock!	100	9,0	24,00
	CS 23150 Stock!	150	13,0	36,00
	CS 23200 Stock!	200	17,0	43,00
GN 1/2   325x265	CS 12020 Stock!	20		9,00
	CS 12040 Stock!	40		11,00
	CS 12065 Stock!	65	4,0	13,00
	CS 12100 Stock!	100	6,1	16,00
	CS 12150 Stock!	150	9,2	25,00
	CS 12200 Stock!	200	12,0	29,00
GN 2/4   530X162	CS 24020 Stock!	20		12,00
	CS 24040 Stock!	40		15,00
	CS 24065 Stock!	65	4,0	17,00
	CS 24100 Stock!	100	5,8	24,00
	CS 24150 Stock!	150	8,6	34,00

As imagens são ilustrativas.

Recipientes sólidos gastronorm em inox

Modelo	Dimensões	Código	Profundidade mm	Capacidade (aproximada) Litros	Preço Euros
  <p>GN 1/3</p> <p>325x175</p>	CS 13020	Stock!	20		8,00
	CS13040	Stock!	40		10,00
	CS 13065	Stock!	65	2,4	11,00
	CS 13100	Stock!	100	3,5	13,00
	CS 13150	Stock!	150	5,4	19,00
	CS 13200	Stock!	200	7,2	26,00
  <p>GN 1/4</p> <p>265x162</p>	CS 14020	Stock!	20		9,00
	CS 14040	Stock!	40		10,00
	CS 14065	Stock!	65	1,7	13,00
	CS 14100	Stock!	100	2,5	14,00
	CS 14150	Stock!	150	3,8	17,00
	CS 14200	Stock!	200	4,8	23,00
  <p>GN 2/8</p> <p>325x132</p>	CS 28020		20		10,00
	CS 28040		40		12,00
	CS 28065	Stock!	65	1,7	13,00
	CS 28100	Stock!	100	2,6	16,00
	CS28150	Stock!	150		21,00
  <p>GN 1/6</p> <p>176x162</p>	CS 16065	Stock!	65	1,0	9,00
	CS 16100	Stock!	100	1,5	11,00
	CS 16150	Stock!	150	2,3	16,00
	CS 16200	Stock!	200	3,5	26,00
  <p>GN 1/9</p> <p>176x108</p>	CS 19065	Stock!	65	0,6	8,00
	CS 19100	Stock!	100	0,8	10,00




As imagens são ilustrativas.

Recipientes perfurados gastronorm em inox




Aço inox AISI 304

Recipientes com 20, 40 e 65 mm de altura só têm o fundo perfurado.

Recipientes com 100, 150 e 200 mm de altura têm o fundo e as paredes perfuradas.



Modelo	Dimensões	Código sem pega	Profundidade mm	Preço Euros
 <p>GN 2/1</p> <p>650x530</p>		CP 2102000 Stock!	20	51,00
		CP 2104000 Stock!	40	52,00
		CP 2106500 Stock!	65	58,00
		CPL 2110000 Stock!	100	80,00
		CPL 2115000 Stock!	150	109,00
		CPL 2120000 Stock!	200	133,00
 <p>GN 1/1</p> <p>530x325</p>		CP 1102000 Stock!	20	21,00
		CP 1104000 Stock!	40	27,00
		CP 1106500 Stock!	65	29,00
		CPL 1110000	100	48,00
		CPL 1115000 Stock!	150	63,00
		CPL 1120000 Stock!	200	76,00
 <p>GN 1/2</p> <p>325x265</p>		CP 1202000 Stock!	20	14,00
		CP 1204000 Stock!	40	15,00
		CP 1206500 Stock!	65	16,00
		CPL 1210000 Stock!	100	27,00
		CPL 1215000	150	42,00

Tampas Gastronorm em Inox


	Código	Modelo	Preço Euros
	Tampa Standard - Facilmente empilháveis, pega cómoda e de fácil limpeza		
	CO 11000 Stock!	1/1	18,00
	CO 12000 Stock!	1/2	10,00
	CO 13000 Stock!	1/3	9,00
	CO 14000 Stock!	1/4	8,00
	CO 16000 Stock!	1/6	6,00
	CO 19000 Stock!	1/9	5,00
	CO 23000 Stock!	2/3	15,00
	CO 24000 Stock!	2/4	14,00
CO 28000	2/8	8,00	
	Tampa com rasgos para pegas - Para recipientes gastronorm com pega fixa ou móvel		
	CO 11SMA Stock!	1/1	20,00
	CO 12SMA	1/2	14,00
CO 13SMA	1/3	13,00	
	Tampa com rasgo para colher - Para colheres e outros utensílios		
	CO 11SME Stock!	1/1	20,00
	CO 12SME	1/2	14,00
	CO 13SME	1/3	13,00
	CO 14SME Stock!	1/4	10,00
CO 16SME	1/6	9,00	

As imagens são ilustrativas.


Fundo falso perfurado e barras de adaptação

	Código	Modelo	Preço Euros
	Fundo falso perfurado - Particularmente fortes, facilitam a drenagem dos alimentos salvaguardando o seu aroma e higiene.		
	FF 21000 Stock!	2/1	31,00
	FF 11000 Stock!	1/1	18,00
	FF 23000 Stock!	2/3	14,00
	FF 12000 Stock!	1/2	12,00
	FF 13000 Stock!	1/3	8,00
	FF 14000 Stock!	1/4	7,00
	Barras de adaptação - Permitem realizar qualquer composição de recipientes gastronorm.		
	SE 11000 Stock!	1/1	3,00
	SE 12000 Stock!	1/2	2,00





Pegas verticais para recipientes gastronorm

Descrição	Modelo	Preço Euros
	Pegas verticais fixas - Disponíveis nas profundidades de 65, 100, 150 e 200mm.	
	Acrescentar MV ao código do recipiente	8,00

Grelhas gastronorm em inox

	Código	Modelo	Características	Preço Euros
 <p>GN 2/1</p> <p>GN 1/1 GN 2/3</p>	Grelhas gastronorm em inox			
	GR 21AI Stock!	GN 2/1	Varão com diâmetro de 7 mm	46,00
	GR 11AI Stock!	GN 1/1	Varão com diâmetro de 7 mm	28,00
	GR 23AI Stock!	GN 2/3	Varão com diâmetro de 7 mm	18,00
	02020 (*) Stock!	GN 1/1	Varão com diâmetro de 5 mm	18,00
As imagens são ilustrativas.				(*) Disponível até esgotar o stock existente.

Recipientes para usar com tampas herméticas

	Código	Descrição	Profundidade mm	Preço Euros
GN 1/1 325x530mm 	71050 Stock!	Recipiente GN 1/1	65	22,00
	71100 Stock!	Recipiente GN 1/1	100	27,00
	71150 Stock!	Recipiente GN 1/1	150	54,00
	71200 Stock!	Recipiente GN 1/1	200	58,00
GN 1/2 265x325mm 	73050 Stock!	Recipiente GN 1/2	65	15,00
	73100 Stock!	Recipiente GN 1/2	100	18,00
	73150 Stock!	Recipiente GN 1/2	150	39,00
	73200 Stock!	Recipiente GN 1/2	200	40,00
GN 1/3 176x325mm 	74050 Stock!	Recipiente GN 1/3	65	13,00
	74100 Stock!	Recipiente GN 1/3	100	19,00
	74150	Recipiente GN 1/3	150	26,00
	74200 Stock!	Recipiente GN 1/3	200	43,00
GN 1/4 265x162mm	75100 Stock!	Recipiente GN 1/4	100	20,00
GN 2/3 353x325mm	72100	Recipiente GN 2/3	100	23,00
	71365 Stock!	Tampa hermética GN 1/1		56,00
	73365 Stock!	Tampa hermética GN 1/2		40,00
	74365 Stock!	Tampa hermética GN 1/3		26,00
	75365 Stock!	Tampa hermética GN 1/4		32,00
	72365	Tampa hermética GN 2/3		44,00

Recipientes de pastelaria gastronorm em alumínio com revestimento anti-aderente

	Código	Modelo	Designação	Preço euros
	BTI11020AL	GN 1/1	dimensão: 530x325 mm - altura: 20 mm	33,00
	BTI11040AL	GN 1/1	dimensão: 530x325 mm - altura: 40 mm	37,00
	BTI11065AL	GN 1/1	dimensão: 530x325 mm - altura: 65 mm	43,00
	BTI23020AL	GN 2/3	dimensão: 353x325 mm - altura: 20 mm	23,00
	BTI23040AL	GN 2/3	dimensão: 353x325 mm - altura: 40 mm	26,00
	BTI23065AL	GN 2/3	dimensão: 353x325 mm - altura: 65 mm	31,00
	BTI12020AL	GN 1/2	dimensão: 325x265 mm - altura: 20 mm	19,00
	BTI12040AL	GN 1/2	dimensão: 325x265 mm - altura: 40 mm	21,00
	BTI12065AL	GN 1/2	dimensão: 325x265 mm - altura: 65 mm	25,00

As imagens são ilustrativas.

Recipientes gastronorm em alumínio

* Os recipientes 182C e 182CS com 65 e 100mm de altura são compatíveis com as tampas GriPLid™ da CAMBRO.

	Código	Modelo	Designação	Preço euros
	Recipiente GN1/1 em alumínio			
	182C1/120	182C	dimensão: 530x325 mm - altura: 20 mm	19,00
	*182C1/165	182C	dimensão: 530x325 mm - altura: 65 mm	24,00
	*182C1/1100	182C	dimensão: 530x325 mm - altura: 100 mm	28,00
	Recipiente GN1/1 em alumínio com revestimento			
	182CS1/120	182CS	dimensão: 530x325 mm - altura: 20 mm	38,00
*182CS1/165	182CS	dimensão: 530x325 mm - altura: 65 mm	48,00	
*182CS1/110	182CS	dimensão: 530x325 mm - altura: 100 mm	61,00	

Baldes rodados para o lixo

Construção em aço inoxidável AISI 304

	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Preço Euros
	Sem pedal			
	510042	Stock! Capacidade: 50 Litros	395x620	161,00
	510043	Stock! Capacidade: 75 Litros	475x600	195,00
	510044	Stock! Capacidade: 100 Litros	475x720	212,00
	Com pedal			
	510053	Stock! Capacidade: 50 Litros	395x620	258,00
510054	Stock! Capacidade: 75 Litros	475x600	271,00	
510055	Stock! Capacidade: 100 Litros	475x720	280,00	

Captadores de insectos




Tensão: 230V/1N

	Código	Descrição	Potência W	Peso kG	Dimensões mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	Captadores de insectos - placa adesiva - HACCP						
	HT010001	Captador de insectos suspenso	---	---	---	---	280,00
	HT010002	Captador de insectos 18	1x18W	3,9	380x160x190	0,19	120,00
HT010003	Captador de insectos 30	2x15W	3,9	470x95x290	0,19	170,00	
	Placas adesivas para captadores de insectos						
	---	Placa adesiva suspenso p/ HT010001 Pack com 6 unidades	---	---	---	---	55,00
	---	Placa adesiva 18 p/ HT010002 Pack com 6 unidades	---	---	---	---	20,00
	---	Placa adesiva 30 p/ HT010003 Pack com 6 unidades	---	---	---	---	39,00


As imagens são ilustrativas.

Esterilizador de Facas

Construção em aço inoxidável, com porta em acrílico e interruptor de segurança.
Descontaminação de germes através de uma acção fotoquímica exercida pela radiação UV.
Tempo aconselhável de exposição: 90 minutos.

	Código	Descrição	Potência W	Peso kG	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
 HT012001  HT012003  HT012004	Esterilizadores de facas - porta em acrílico transparente						
	HT012001	Esterilizador de facas Capacidade: 10 facas	25W	5,3	300x130x600	0,25	310,00
	HT012002	Esterilizador de facas com iman Capacidade: 20 facas	25W	9	540x140x640	0,43	448,00
	HT012003	Esterilizador de facas Capacidade: 20 facas	25W	9	500x130x600	0,43	358,00
	HT012004	Esterilizador de facas Capacidade: 30 facas	25W	17	1020x140x600	0,82	653,00

Fritadeiras Eléctricas


	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	Fritadeiras de Mesa				
	500404 Disponível até ruptura de stock	Capacidade: 7+7 Litros (óleo) 13+13 kg/h (batata frita) Potência:2x3.400W- Tensão:230V-50Hz	510x520x390	0,74	490,00

Grelhadores de Snack Eléctricos

	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	Placa Dupla Combinada - Fry Top Liso				
	500110 Disponível até ruptura de stock	Nervurada / Nervurada Área útil: 550x245 mm Potência:2.900W - Tensão:230V-50Hz	620x430x240	1,44	392,00
	500111 Disponível até ruptura de stock	Lisa / Nervurada Área útil: 550x245 mm Potência:2.900W - Tensão:230V-50Hz	620x430x240	1,44	392,00

As imagens são ilustrativas.

Grelhadores de Placa a Gás

	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	Placa com protecção lateral e traseira - 15mm				
	500304	Placa com 2 queimadores Disponível até ruptura de stock Dimensões da placa: 600x400x6 mm Potência de gás: 4.700W	640x505x297	1,92	485,00
	500305	Placa com 3 queimadores Disponível até ruptura de stock Dimensões da placa: 800x400x6 mm Potência de gás: 7.000W	840x505x297	2,50	639,00

Panela de Sopa

	Código	Descrição	Dimensões Diametro x A mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	Panela de Sopa - Banho Maria				
	11910 Stock!	Panela de Sopa Banho Maria Eléctrica Temperatura: máximo +80°C Potência: 450W - Tensão: 230V-50Hz	345x360	0,24	172,00

Torradeiras Eléctricas

Funcionamento temporizado ou contínuo.

Controlo independente das resistências por nível.

	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	Económica				
	500503	Simple Disponível até ruptura de stock	525x305x305	0,38	143,00
	500504	Dupla Disponível até ruptura de stock	525x305x405	0,48	191,00





As imagens são ilustrativas.

Torneiras Industriais

	Código	Descrição	Preço Euros
Torneiras misturadoras de chuveiro - de bancada			
 HT831571	HT831571	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Uma entrada de água	203,00
	HT831571CC	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Comando de cotovelo. Uma entrada de água	218,00
 HT831596	HT831596	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Uma entrada de água. Com bica	293,00
	HT831596CC	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Comando de cotovelo. Uma entrada de água. Com bica	340,00
 HT831556	HT831556	Torneira de chuveiro de bancada 45cm - Mono manipul Semi-profissional Uma entrada de água. Com bica.	196,00
	HT831593 Stock!	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Uma entrada de água	242,00
 HT831593	HT831593CC	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Comando de cotovelo. Uma entrada de água	289,00
	Torneiras misturadoras de chuveiro - de parede		
 HT831598	HT831598	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Duas entradas de água. Com bica	284,00
	HT831598CC	Torneira de chuveiro de bancada - Mono manipul Comando de cotovelo. Duas entradas de água. Com bica	331,00
Torneiras misturadoras de coluna - de bancada			
 P5130574	P5130574 Stock!	Torneira coluna lateral de bancada - Mono manipul - P1 Uma entrada de água. Bica fundida	57,00
	 CN180116	CN180116	Torneira coluna CAVI de bancada - Dois manipul
 HO820393		HO820393	Torneira coluna lateral de bancada - Mono manipul - S.30 Comando de cotovelo. Uma entrada de água.
	 HO400576	HO400576	Torneira coluna de bancada - Mono manipul Comando de cotovelo. Uma entrada de água.
CF98010		Torneira electrónica OMEGA	276,00

As imagens são ilustrativas.

Torneiras Industriais

	Código	Descrição	Preço Euros
 <p>CN180114</p> <p>M16860</p>	Torneiras misturadoras bica invertida - de parede		
	CN180114	Torneira de bica invertida de parede - Dois manipululos - CAVI Duas entradas de água.	40,00
	M16860	Torneira de bica invertida de parede - Mono manipululo - M1 Duas entradas de água. Bica fundida	86,00
 <p>TT60483</p> <p>BC810044</p>	Bicas de coluna		
	TT60483	Bica fixa de coluna (fundida)	26,00
	BC810046	Bica móvel de coluna com 16cm	16,00
	BC810043	Bica móvel de coluna com 20cm	16,00
	BC810044	Bica móvel de coluna com 25cm	18,00
	BC810048	Bica móvel de coluna económica	14,00
 <p>HT831353</p>	Torneira aérea - de parede		
	HT831353	Torneira aérea (inox) extensível	700,00
 <p>ID02070</p> <p>ID02066</p>	Torneiras misturadoras de pedal		
	ID02070	Misturadora 1 pedal - ID - H	117,00
	ID02066	Misturadora 2 pedais - ID - H	133,00

As imagens são ilustrativas.

	Código	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
	Fogão a gás - Monobloco				
	162301 	 4 Queimadores abertos sobre forno a gás - Potência forno: 6kW Potência por queimador: 5,5kW Potência total: 28kW	700x730x940 80kg	---	1.924,00
	Fogão a gás de bancada - Top				
	162300 	 2 Queimadores abertos Potência por queimador: 5,5kW Potência total: 11kW	350x730x372 15kg	---	706,00
	Acessórios para fogões a gás				
	164250	Grelha cromada GN2/1 (para forno)		---	18,00
	927225	Regulador da pressão do gás		---	48,00
	162323	Base neutra aberta - 350 mm		---	255,00
	206300	Porta para base - Uma unidade		---	95,00
	Grelhadores de contacto a gás de bancada - Top				
	162308 	 Placa lisa - Aço macio Válvula termostática Potência total:7kW	350x730x372 37kg	---	1.051,00
	162310 	 Placa lisa - Aço macio Válvula termostática Potência total:14kW	700x730x372 71kg	---	1.460,00
	162311 	 2/3 Placa lisa + 1/3 Placa nervurada - Aço macio Válvula termostática Potência total:14kW	700x730x372 71kg	---	1.530,00
	Grelhador a gás de bancada - Top				
	162317 	 1 Módulo - Grelhas em ferro fundido Potência total:14kW	700x730x372 55kg	---	1.690,00
	Acessórios para grelhadores				
	164255	Raspadeira para placa lisa		---	28,00
	164257	Raspadeira para placa nervurada		---	28,00
	927225	Regulador da pressão do gás		---	48,00
	162323	Base neutra aberta - 350 mm		---	255,00
	162424	Base neutra aberta - 700 mm		---	285,00
	206300	Porta para base - Uma unidade		---	95,00
	Fritadeira eléctrica de bancada - Top				
	162306 	 1 Cuba - 12 Litros Potência total:8,7kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	350x730x372 25kg	1,20	1.248,00
	Acessórios para fritadeira				
	921629	Cesto para fritadeira eléctrica de bancada (Top) 12 litros		---	26,00
	162323	Base neutra aberta - 350 mm		---	255,00
	206300	Porta para base - Uma unidade		---	95,00

As imagens são ilustrativas.










Preços em vigor a partir de 01-02-2009

 Stock!

O produto está disponível em armazém salvo ruptura de stock.

 Stock!

Disponível em armazém até ruptura de stock.

	Código	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
Fornos conectores eléctricos - Linha básica					
	240037	 Forno conector misto - 3 x 2/3 GN Produção de vapor instantâneo Potência:2,60 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz	550x410x370 45kg	2,16	2.145,00
	240033	 Forno conector misto - 6 x 1/1 GN Produção de vapor instantâneo Potência:7,7 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	860x746x633 79,5kg	3,82	5.819,00
	240035	 Forno conector misto - 10 x 1/1 GN Produção de vapor instantâneo Potência:17,3 kW - Tensão: 400V/ 3N/ 50Hz	890x900x970 121,2kg	5,81	6.462,00
Acessórios para Fornos 6 e 10 GN1/1					
	922165	 Suporte base aberta para forno 6GN com guias para GN1/1 e alojamento para torneira de lavagem		---	630,00
	922265	 Suporte base com portas para forno 6GN com guias para GN1/1 e alojamento para Torneira de lavagem		---	933,00
	922166	 Suporte base aberta para forno 10GN com guias para GN 1/1 e alojamento para torneira de lavagem		---	680,00
	922266	 Suporte base com portas para forno 10GN com guias para GN1/1 e alojamento para Torneira de lavagem		---	982,00
	922112	Armário estufa para forno 10 GN1/1 Potência:2,55 kW - Tensão: 230V/ 1N/ 50Hz		4,22	4.314,00
	922036	2 Grelhas GN1/1 para fornos (8 por grelhas)		---	95,00
	921305	Amaciador automático		---	1.138,00
	922171	Chuveiro exterior		---	218,00
	922186	Filtro de água para forno com caldeira		---	1.505,00
	922177	Filtro de gorduras para forno 6 GN1/1		---	103,00
	922178	Filtro de gorduras para forno 10 GN1/1		---	145,00
	922215	Grelha para fritar GN1/1		---	93,00
	922127	Kit de pés para forno 10 GN1/1		---	91,00
	921702	Kit sonda para fornos 6 e 10 GN1/1		---	339,00
	922115	Par de suportes laterais com passo de 80mm para fornos 10 GN1/1		---	189,00
	921306	Resina para amaciador		---	306,00

Encomendar à parte:

- Suporte base
- Tabuleiros



Suporte base aberta



Suporte base com portas

As imagens são ilustrativas.

Fornos para pizzas - Eco





Estrutura em aço inoxidável.
Plano em pedra refractária. Iluminação interior.
Temperatura máxima: 450°C
Regulação de temperatura independente (superior/inferior), através de termóstato.

	Código	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
	Fornos eléctricos para pizzas - uma câmara					
	OK070010	KRN4	Capacidade: 4 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: 620x660x140mm Potência: 4,2kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	850x920x390 64kg	3,07	1.389,00
	OK070120	KRN6	Capacidade: 6 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: 660x1050x140mm Potência: 7,7kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	930x1430x370 90kg	4,32	1.629,00
	OK070040	KRN6T	Capacidade: 6 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: 1050x660x140mm Potência: 8,2kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	1320x1030x460 101kg	4,85	1.878,00
	OK070080	KRN9	Capacidade: 9 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: 1050x1050x140mm Potência: 11,6kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	1320x1430x370 135kg	6,48	2.160,00
	Fornos eléctricos para pizzas - duas câmaras					
	OK070020	KRN44	Capacidade: 4+4 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: (2x) 620x660x140mm Potência: 8,4kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	850x920x690 111kg	5,33	2.316,00
	OK070140	KRN66	Capacidade: 6+6 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: (2x) 660x1050x140mm Potência: 15,4kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	930x1430x660 162kg	7,78	2.811,00
	OK070060	KRN66T	Capacidade: 6+6 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: (2x) 1050x660x140mm Potência: 16,3kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	1290x1030x660 172kg	8,26	3.240,00
	OK070100	KRN99	Capacidade: 9+9 pizzas (diâmetro 300mm) Dimensões interiores: (2x) 1050x1050x140mm Potência: 23,1kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	1320x1430x660 238kg	11,42	3.916,00
Estufa para fornos						
	OK030440	L.KR4.44.70	Estufa para fornos KRN4 e KRN44 Potência: 1,5kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1000x920x830 60kg	2,88	1.273,00
	OK030460	L.KR4.44.100	Estufa para fornos KRN4 e KRN44 Potência: 1,5kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1000x920x1130 67kg	3,22	1.327,00
	OK030470	L.KR6.66.100	Estufa para fornos KRN6 e KRN66 Potência: 1,5kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1380x1060x1150 67kg	3,22	1.442,00
	OK030490	L.KR9.99.100	Estufa para fornos KRN9 e KRN99 Potência: 1,5kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1620x1530x950 110kg	5,28	1.680,00
Hotes para fornos						
	OK030520	K/KR4-44	Hote para fornos KRN4 e KRN44		--	260,00
	OK030530	K/KR6-66	Hote para fornos KRN6 e KRN66		--	504,00
	OK030540	K/KR9-99	Hote para fornos KRN9 e KRN99		--	627,00
Bases para fornos						
	60.60.60		Base para fornos	600x600x600	--	269,00
	60.60.90		Base para fornos	600x600x900	--	269,00
	65.105.90		Base para fornos	650x1050x900	--	313,00
	105.65.90		Base para fornos	1050x650x900	--	333,00


As imagens são ilustrativas.

Balcões e Vitrynes refrigeradas

Vitrynes refrigeradas: temperatura de +2°C a +5°C

	Código	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
	Vitrine refrigerada - Vidro direito - "Expresso"				
	VDE100	Vitrine refrigerada - Vidro direito Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1000x850x1150 120kg	9,12	1.852,00
	VDE124	Vitrine refrigerada - Vidro direito Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1240x850x1150 140kg	10,64	1.956,00
	VDE144	Vitrine refrigerada - Vidro direito Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1440x850x1150 190kg	14,44	2.074,00
	VDE204	Vitrine refrigerada - Vidro direito Potência: 1,05kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	2040x850x1150 250kg	19,00	2.190,00
	VDEC	Vitrine de canto - Vidro direito	900x900x1150	--	1.312,00
	Vitrine refrigerada - Vidro curvo - "Clássico"				
	VCC100	Vitrine refrigerada - Vidro curvo Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1000x850x1150 170kg	12,92	2.038,00
	VCC124	Vitrine refrigerada - Vidro curvo Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1240x850x1150 190kg	14,44	2.152,00
	VCC144	Vitrine refrigerada - Vidro curvo Potência: 1,05kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1440x850x1150 240kg	18,24	2.282,00
	VCC204	Vitrine refrigerada - Vidro curvo Potência: 1,21kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	2040x850x1150 300kg	22,80	2.409,00
	VCCC	Vitrine de canto - Vidro curvo	1300x1300x1150	--	1.444,00
	Vitrine refrigerada de talho - "Extra"				
	VET110	Vitrine refrigerada para carne Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1100x1150x1280 170kg	12,92	1.996,00
	VET130	Vitrine refrigerada para carne Potência: 0,8kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1300x1150x1280 190kg	14,44	2.174,00
	VET150	Vitrine refrigerada para carne Potência: 1,05kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1500x1150x1280 240kg	18,24	2.352,00
	VET201	Vitrine refrigerada para carne Potência: 1,21kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	2010x1150x1280 300kg	22,80	2.816,00
	VETC	Vitrine de canto para carne	1300x1300x1280	--	2.840,00
	Balcões neutros				
	BA_m/L	Balcão alto	m/linear	--	660,00
	BB_m/L	Balcão baixo	m/linear	--	580,00
	BC	Balcão de canto	900x900x900	--	992,00
	TG_m/L	Tampo de granito	m/linear	--	160,00



Demolhador de bacalhau Novidade!

	Modelo	Designação	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euro	Preço Euro
	Demolhador de bacalhau				
	DBR300	Demolhador de bacalhau - Refrigerado Capacidade: 300 Litros Potência: 1,05kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	1060x640x1060 70kg	5,32	1.500,00

As imagens são ilustrativas.

Cuba Banho-maria Digital

Elementos com fundo perfurado em aço inoxidável, tampa lisa e válvula de descarga.

	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	FL22D Stock!	Capacidade: 22 litros Dimensões interiores: 500 x 300 x 150 mm Potência eléctrica: 1,5 kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	538x332x290	...	1.424,00

Misturador/Aquecedor Digital



Misturador/Aquecedor digital com cuba simples, fundo perfurado em inox e tampa lisa.

	Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Ecovalor Euros	Preço Euros
	FL422D Stock!	Cuba Simples 22 litros - Fundo perfurado e Tampa lisa Dimensões interiores: 395 x 298 x 150 mm Potência eléctrica: 1,25 kW - Tensão: 230V/1N/50Hz	537x332x170	...	1.844,00

Cubas Redondas Quentes Encastráveis

Construção em aço inoxidável para durabilidade do equipamento, e garantir um aquecimento uniforme.

As Cubas redondas quentes encastráveis da Hatco, manter os alimentos quentes. Motor de 230V - 50/60 Hz

	Código	Descrição	Dimensões DiâmetroxA mm	Potência W	Ecovalor Euros	Preço Euros
Potência Standard - 600w						
	HWB-7QT	Aquecimento Seco Capacidade: 7 Litros - Peso: 5kg	264x213	600	0,24	405,00
	HWB-7QTD	Aquecimento húmido Capacidade: 7 Litros - Peso: 6kg	264x213	600	0,29	436,00
	HWB-11QT	Aquecimento Seco Capacidade: 11 Litros - Peso: 5kg	311x213	600	0,24	405,00
	HWB-11QTD	Aquecimento húmido Capacidade: 11 Litros - Peso: 6kg	311x213	600	0,29	436,00

As imagens são ilustrativas.


Aquecedores de Alimentos "GLO-RAY"

Motor de 230V - 50/60 Hz



Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Ecovalor Euros	Preço Euros
Rampa de Infra Vermelhos - Aquecedor em Alumínio					
GRAH-18	Comprimento: 457mm - Peso: 2kg	457x152x64	350	0,10	243,00
GRAH-24	Comprimento: 610mm - Peso: 2kg	610x152x64	500	0,10	257,00
GRAH-30	Comprimento: 762mm - Peso: 4kg	762x152x64	660	0,19	271,00
GRAH-36	Comprimento: 914mm - Peso: 4kg	914x152x64	800	0,19	286,00
GRAH-42	Comprimento: 1.067mm - Peso: 5kg	1067x152x64	950	0,24	301,00
GRAH-48	Comprimento: 1.219mm - Peso: 5kg	1219x152x64	1.100	0,24	315,00
GRAH-54	Comprimento: 1.372mm - Peso: 6kg	1372x152x64	1.250	0,29	330,00
GRAH-60	Comprimento: 1.524mm - Peso: 6kg	1524x152x64	1.400	0,29	359,00
GRAH-66	Comprimento: 1.676mm - Peso: 7kg	1676x152x64	1.560	0,34	388,00
GRAH-72	Comprimento: 1.829mm - Peso: 8kg	1829x152x64	1.725	0,38	440,00

Instalação dos aquecedores de alimentos "GLO-RAY"



Torradeiras de Cinta

4 Posições do selector: apagado/tostado/pães pequenos/modo preparado. Entrada de 89 mm de altura para torrar pão com espessura maior. Fácil de carregar. Descarga frontal ou posterior. Motor de 230V - 50/60 Hz permanentemente lubrificado. Resistência de metal coberta em forma de serpentina, muito resistente. Bandejas facilmente removíveis, para fácil limpeza.



Código	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Ecovalor Euros	Preço Euros
Torradeira Transportadora de Cinta: Simple e Dupla					
TM-5H	Simple - Capacidade: 3 Fatias Entrada frontal: 187x89 mm Peso: 16 kg	289x416x387	1.300	0,77	813,00
TM-10H	Dupla - Capacidade: 6 Fatias Entrada frontal: 264x89 mm Peso: 19 kg	368x416x387	1.900	0,91	1.030,00

As imagens são ilustrativas.



Dispensador de copos

Linha Fast Food

	Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Preço Euros
	9900326	LS-30	3 Compartimentos para Copos 3 Compart. p/ tampas e 1 compart. p/ palhinhas	426x603x610	525,00
	9900328	LS-20	2 Compartimentos para Copos 2 Compart. p/ tampas e 1 compart. p/ palhinhas	426x603x511	433,00
	9900304	DAC-5	Diametro da gola: 185 mm	diam.185x584	59,00
	9900300	DAC-10	Diametro da gola: 209 mm	diam.209x584	59,00
	9900312	DACS-30	Unidade com 3x DAC-10	254x603x752	426,00
	9900320	DACS-35	Unidade com 3x DAC-05	203x603x610	426,00
	9900310	DACS-20	Unidade com 2x DAC-10	254x603x511	333,00
	9900324	DACS-40	Unidade com 4x DAC-10	235x603x965	525,00
	9900314	DACS-50	Unidade com 5x DAC-10	426x603x752	610,00
	9900330	DACS-60	Unidade com 4xDAC-05+2xDAC-10	383x603x764	710,00



Equipamento especial - Ovos

Linha Fast Food

	Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
	9300572	ES-600	Estrelador de Ovos + Fry-Top Capacidade: 6 Ovos	422x462x185 22 kg	- - -	1.597,00
	9300582	ES-1200	Estrelador de Ovos Capacidade: 12 Ovos	422x462x185 23kg	- - -	1.767,00



Grelhador de salsichas "Hot-Dog"

Linha Fast Food

	Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
	9300302	Stock! HDC-20	Capac.: 20 salsichas com 178mm	476x533x216	1.200	887,00
	9300308	HDC-20RC	Capac.: 20 salsichas com 178mm Termostato na traseira da unidade	476x533x216	1.200	887,00
	9300322	HDC-21A	Capac.: 21 salsichas com 127mm	581x387x184	1.200	1.000,00
	9300332	HDC-30A	Capac.: 30 salsichas com 127mm	581x524x184	1.500	1.135,00
	9300342	HDC-35A	Capac.: 35 salsichas com 127mm	848x387x184	1.750	1.163,00
	9300352	HDC-50A	Capac.: 50 salsichas com 127mm	848x524x184	1.750	1.475,00

Grelhador combinado "Hot-Dog"



Linha Fast Food

	Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
	9300222	SC-40	Capac.: 50 salsichas com 127mm 40 salsichas com 178mm ou 20 salsichas com 254mm	848x537x151	3.400	1.681,00

As imagens são ilustrativas.

Tampas acrílicas e Grelhas para grelhadores “Hot-Dog”

Linha Fast Food

roundup FOOD EQUIPMENT DIVISION		Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
		9390102	SGH-20	Tampa Acrílica para HDC-20	489x470x178	- - -	202,00
		9390104	SG-21	Tampa Acrílica para HDC-21A/30A	686x483x280	- - -	206,00
		9390100	SG-35	Tampa Acrílica para HDC-35A/50A	839x458x267	- - -	262,00
		9390106	SG-50	Tampa Acrílica para HDC-50	940x648x356	- - -	355,00
		0011583	- - -	Grelha para HDC-20	- - -	- - -	103,00
		0020989	- - -	Grelha para HDC-21A/30A	- - -	- - -	110,00
		0021448	- - -	Grelha para HDC-50	- - -	- - -	167,00


Gaveta aquecida “Hot-Dog”

Linha Fast Food

roundup FOOD EQUIPMENT DIVISION		Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
		9400132	WD-20	Capacidade: 40 pães	476x559x260	458-545	823,00
		9400144 Stock!	WD-21A	Capacidade: 40-50 pães	564x445x246	1.000-1.190	922,00
		9400154	WD-35A	Capacidade: 50-60 pães	826x445x264	1.400-1.666	1.128,00





Combinado “Hot-Dog”

Linha Fast Food

roundup FOOD EQUIPMENT DIVISION		Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
		9300102 Stock!	HDH-3	Capacidade: 30 salsichas + 20 pães	476x381x406	1.200	965,00
		9300108	HDH-3DR	Capacidade: 30 salsichas + 20 pães	476x381x406	1.200	965,00













Torradeiras

Linha Fast Food




roundup FOOD EQUIPMENT DIVISION		Código	Modelo	Descrição	Dimensões LxPxA mm	Potência W	Preço Euros
		9200628	VCT-25	Tempo por unidade: 25 segundos	516x372x590	1.933-2.300	1.539,00
		9200608	VCT-50	Tempo por unidade: 50 segundos	516x372x590	1.933-2.300	1.539,00
		9210200	VCT-2000	Tempo por unidade: 10 segundos	543x372x603	3.292-3.300	2.732,00
		9210400	VCT-2000	Tempo por unidade: 10 segundos Zona terminal aquecida	543x372x603	3.326-3.343	2.802,00
		acessórios					
		7000238	BW-1	Rolo para manteiga	330x203x102	---	138,00
		7000236	BF-1	Alimentador de pão	610x458x127	---	142,00

As imagens são ilustrativas.

Termómetros

	Código	Descrição	Dimensões mm	Preço Euros
	DT300 Stock!	Digital de bolso Variação temperatura: -40°C a +150°C	---	25,00
	223701C			
	24HP Stock!	Para máquinas de café expresso	---	14,00
	25HP Stock!	Para forno - HACCP Variação temperatura: +100°C a +300°C	Diametro: 50	9,00
	321008 Stock!	Para armários cons./cong.-HACCP Variação temperatura: -30°C a +30°C	Diametro: 50	9,00
	323 Stock!	Para grelhador Variação temperatura: +50°C a +300°C	Diametro: 64	24,00
	327005C Stock!	Para alimentos Variação temperatura: +54°C a +88°C	Diametro: 64	14,00
	462 Stock!	Normas HACCP: tanques/caldeiras Variação temperatura: +10°C a +285°C (fritadeiras)	Diametro: 64	35,00
	470 Stock!	Infra-vermelhos Variação temperatura: -40°C a +280°C	---	178,00
	480 Stock!	Infra-vermelhos - sem mira	---	75,00
	480 Stock!	Infra-vermelhos - sem mira - com sonda	---	132,00

Temporizadores

	Código	Descrição	Dimensões mm	Preço Euros
	MT60 Stock!	Relógio de cozinha mecânico 60 minutos	70x70x38	19,00
	FT24 Stock!	Relógio electrónico Display: 57x35 mm	102x141x178	70,00

Termopar

	Código	Descrição	Dimensões mm	Preço Euros
	FW2000	Termopar impermeável Variação temperatura: -72°C a +260°C	57x38x159	417,00
	93230	Termopar - Kit Combinado Termómetro Digital + Sonda Variação temperatura: -40°C a +260°C	---	259,00

As imagens são ilustrativas.



Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
--------	--------	-----------	-------------------	----------------



forno rotativo eléctrico - STG5

9179152	STG 5 I	STG 5 Inteligente Tecnologia de confecção correcta; Instruções correctas de operação; Armazenagem e saída dos registos de HACCP; Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 99 Programas - 5 Espetos Dimensões exteriores: 825x650x860 mm Potência eléctrica: 6,1kW/3x9A - Tensão: 400V/3N/50Hz	15,62	8.741,00
---------	---------	---	-------	----------

9179154	STG 5 I	STG 5 Inteligente Revestido Tecnologia de confecção correcta; Instruções correctas de operação; Armazenagem e saída dos registos de HACCP; Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 99 Programas - 5 Espetos; Fácil limpeza: chapa recolha de gorduras, rotor e espeto Dimensões exteriores: 825x650x860 mm Potência eléctrica: 6,1kW/3x9A - Tensão: 400V/3N/50Hz	15,62	9.142,00
---------	---------	---	-------	----------



9179150	STG 5 P	STG 5 Programável Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 15 Programas - 5 Espetos Dimensões exteriores: 825x650x860 mm Potência eléctrica: 6,1kW/3x9A - Tensão: 400V/3N/50Hz	15,62	7.773,00
---------	---------	--	-------	----------

9179160	STG 5 P	STG 5 Programável Revestido Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 15 Programas - 5 Espetos; Fácil limpeza: chapa recolha de gorduras, rotor e espeto Dimensões exteriores: 825x650x860 mm Potência eléctrica: 6,1kW/3x9A - Tensão: 400V/3N/50Hz	14,21	8.178,00
---------	---------	--	-------	----------



estufa eléctrica - STW5

9179302	STW 5	STW 5 - Estufa Programável com Humidade Operação manual por termóstato; Porta de vidro frontal e traseira com vidro curvo; 3 Grelhas Dimensões exteriores: 825x650x860 mm Potência eléctrica: 2,8kW/1x12,2A - Tensão: 230V/1N/50Hz	12,80	4.821,00
---------	-------	--	-------	----------

acessórios

9010549		Espeto de carne STG5		21,00
9172222		Espeto de carne STG5 revestido		39,00
9172223		Conjunto de 5 espetos para carne STG5 revestidos		195,00
9112472		Espeto em V - STG5		30,00
9172224		Espeto em V - STG5 revestido		65,00
9172225		Conjunto de 5 espetos em V - STG5 revestidos		325,00
9010387		Cesto para carne STG5		53,00
9172226		Cesto para carne STG5 revestido		94,00
9172227		Conjunto de 5 cestos para carne STG5 revestidos		471,00
9172112		Estrutura espeto (3 frangos) STG5		59,00
9172228		Estrutura espeto (3 frangos) STG5 rvestido		107,00
9172229		Conjunto de 5 estruturas (3 frangos) STG5 revestidos		536,00
9070638		Espeto para peru STG5		352,00
9170028		Estrutura inferior com rodas STG5		1.322,00
9170046		Sonda para STG Programáveis		197,00

As imagens são ilustrativas.



Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
--------	--------	-----------	-------------------	----------------

forno rotativo eléctrico - STG7



9179092	STG 7 I	STG 7 Inteligente Tecnologia de confecção correcta; Instruções correctas de operação; Armazenagem e saída dos registos de HACCP; Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 99 Programas - 7 Espetos Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Potência eléctrica: 9,5kW/3x14,5A - Tensão: 400V/3N/50Hz	23,17	10.362,00
---------	---------	---	-------	-----------



9179094	STG 7 I	STG 7 Inteligente Revestido Tecnologia de confecção correcta; Instruções correctas de operação; Armazenagem e saída dos registos de HACCP; Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 99 Programas - 7 Espetos Fácil limpeza: chapa recolha de gorduras, rotor e espeto; Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Potência eléctrica: 9,5kW/3x14,5A - Tensão: 400V/3N/50Hz	23,17	10.767,00
---------	---------	---	-------	-----------

9179076	STG 7 P	STG 7 Programável Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 15 Programas - 7 Espetos Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Potência eléctrica: 9,5kW/3x14,5A - Tensão: 400V/3N/50Hz	23,17	9.424,00
---------	---------	--	-------	----------

9179078	STG 7 P	STG 7 Programável Revestido Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo; 15 Programas - 7 Espetos Fácil limpeza: chapa recolha de gorduras, rotor e espeto Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Potência eléctrica: 9,5kW/3x14,5A - Tensão: 400V/3N/50Hz	23,17	9.836,00
---------	---------	--	-------	----------

estufa eléctrica - STW7



9179202	STW 7	STW 7 - Estufa Programável com Humidade Operação manual por termóstato; Porta de vidro frontal e traseira com vidro curvo; 3 Grelhas Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Potência eléctrica: 3,5kW/15,2A - Tensão: 400V/3N/50Hz	19,20	5.736,00
---------	-------	---	-------	----------

forno rotativo eléctrico - STG8



9179080	STG 8 T	STG 8 Tubo Revestido 15 Programas - 78 Espetos; Traseira sólida; Mais potência e circulação de ar graças aos elementos cerâmicos e maior ventilação; Aumento de produção de 33%; Luzes de presença de halogenio de baixa intensidade; Capacidade máxima: 40x1,2kg (frangos); Standard Fri-Jado XP450 Fácil limpeza: chapa recolha de gorduras, rotor e espelho Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Potência eléctrica: 10,5kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	23,17	10.377,00
---------	---------	---	-------	-----------

forno rotativo a gás com permutador de calor - STG8



9179768	STG 7 PG	STG 7 Programável a Gás - G20-G25	23,17	10.648,00
9179770	STG 7 PG	STG 7 Programável a Gás - G31 Forno rotativo a gás com permutador de calor Porta de vidro frontal e traseira com vidro duplo 7 Espetos Apropriado para gás natural/propano Dimensões exteriores: 985x850x1015 mm Tensão: 230V/1N/50Hz - Potência de gás: 15kW Potência eléctrica: 0,325W / 1,5A	23,17	10.648,00


Tipo de gás: G20-G25 Gás natural
G31 Propano

As imagens são ilustrativas.

Preços em vigor a partir de 01-02-2009





O produto está disponível em armazém salvo ruptura de stock. Disponível em armazém até ruptura de stock.

23


 fri-jado	Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
acessórios					
	9172153		Espeto de carne		23,00
	9172154		Espeto de carne (conjunto de 7 unidades)		159,00
	9172242		Espeto de carne STG7 revestido		43,00
	9172243		Conjunto de 7 espetos de carne STG7 revestidos		303,00
	9112480		Espeto em V - STG7		31,00
	9172215		Espeto em V - STG7 revestido		72,00
	9172216		Conjunto de 7 espetos em V - STG7 revestidos		501,00
	9172134		Cesto para carne STG7		57,00
	9172213		Cesto para carne STG7 revestido		112,00
	9172214		Conjunto de 7 cestos para carne STG7 revestidos		781,00
	9172135		Estrutura espeto STG7 (5 frangos)		65,00
	9172211		Estrutura espeto STG7 (5 frangos) revestido		118,00
	9172212		Conjunto de 7 estrutura espeto STG7 (5 frangos) revestido		827,00
	9172136		Estrutura espeto STG7 (4 frangos)		65,00
	9172209		Estrutura espeto STG7 (4 frangos) revestido		118,00
	9172210		Conjunto de 7 estrutura espeto STG7 (4 frangos) revestido		827,00
	9074349		Espeto para Perú STG7		471,00
	9170027		Estrutura inferior com rodas		1.386,00
	9170046		Sonda para fornos STG Programáveis		197,00

Turbo Grill

Fornos rotativos eléctricos





 fri-jado	Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
forno rotativo eléctrico					
	9049603	TG 50 H	TG 50 H Manual Porta de vidro Frontal; 3 Espetos Dimensões exteriores: 570x455x670 mm Potência eléctrica: 3,1kW/1x13,5A - Tensão: 230V/1N/50Hz	6,79	3.548,00
	9049019	TG 110 H	TG 110 H Manual Porta de vidro Frontal e traseira; 4 Espetos Dimensões exteriores: 825x500x750 mm Potência eléctrica: 5,2kW/3x1,4A - Tensão: 400V/3N/50Hz	9,6	4.620,00
	9119018	TG330H	TG 330 H Manual Porta de vidro Frontal e traseira; 7 Espetos Dimensões exteriores: 985x800x1070 mm Potência eléctrica: 9,5kW/3x1,4A - Tensão: 400V/3N/50Hz	19,58	7.096,00

As imagens são ilustrativas.




 fri-jado	Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
acessórios - TG50H					
	9040900		Espeto de carne		17,00
	9040934		Cesto de carne		27,00
	9040926		Suporte para cesto/espeto de carne		29,00
acessórios - TG110H					
	9010549		Espeto de carne		21,00
	9112472		Espeto em V		31,00
	9010387		Cesto para carne		53,00
	9079179		Estrutura/espeto para frangos		65,00
	9070638		Espeto para perus		352,00
acessórios - TG330H					
	9172153		Espeto de carne		23,00
	9172154		Espeto de carne (conjunto de 7 unidades)		159,00
	9112480		Espeto em V		31,00
	9070743		Cesto para carne		57,00
	9070769		Estrutura/espeto para 5 frangos		65,00
	9044556		Estrutura/espeto para 4 frangos		65,00
	9074349		Espeto para perus		471,00

Merchandisers "Multi Deck"

Expositores aquecidos


 fri-jado	Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
expositores aquecidos					
	9229070	MD 35	MD 35 - Expositor self-service aquecido Vista do produto em 180°; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado; Cortina para aceleração de pré-aquecimento; Iluminação com publicidade no topo Dimensões exteriores: 443x989x1862 mm Potência eléctrica: 1,9kW/8,4A - Tensão: 230V/1N/50Hz	11,04	6.759,00
	9229001	MD 60	MD 60 - Expositor self-service aquecido Vista do produto em 180°; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado; Cortina para aceleração de pré-aquecimento; Iluminação com publicidade no topo Dimensões exteriores: 620x948x1912 mm Potência eléctrica: 3,2kW/16A - Tensão: 230V/1N/50Hz	32,00	8.200,00
	9229011	MD 100	MD 100 - Expositor self-service aquecido Vista do produto em 180°; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado; Cortina para aceleração de pré-aquecimento; Iluminação com publicidade no topo Dimensões exteriores: 1000x948x1912 mm Potência eléctrica: 3,25kW/16A - Tensão: 230V/1N/50Hz	39,68	9.077,00
	9229021	MD 120	MD 120 - Expositor self-service aquecido Vista do produto em 180°; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado; Cortina para aceleração de pré-aquecimento; Iluminação com publicidade no topo Dimensões exteriores: 1240x948x1912 mm Potência eléctrica: 3,3kW/16A - Tensão: 230V/1N/50Hz	44,16	9.669,00

As imagens são ilustrativas.

fri-jado	Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
expositores aquecidos/refrigerados					
	9229039	CLD 60 Hot	CLD 60 Hot - Expositor self-service Aquecido Vista do produto em 180°; Design moderno com vidros curvos; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado; Cortina para aceleração de pré aquecimento; Iluminação com publicidade no topo; Dimensões exteriores: 620x1033x1912 mm Potência eléctrica: 3,2kW/16A - Tensão: 230V/1N/50Hz	32,00	8.200,00
	9229035	CLD 60 Cold	CLD 60 Cold - Expositor self-service Refrigerado Vista do produto em 180°; Design moderno com vidros curvos; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado Cortina para cobrir os alimentos; Iluminação com publicidade no topo Dimensões exteriores: 620x1033x1912 mm Potência eléctrica: 1,38kW/16A - Tensão: 230V/1N/50Hz	23,68	9.370,00
	9229066	CLD Low	CLD Low - Expositor self-service Aquecido Vista do produto em 180°; Design moderno com vidros curvos; Traseira sólida; Cortina de ar; Amortecedor integrado; Cortina para aceleração de pré aquecimento Iluminação com publicidade no topo Dimensões exteriores: 1199x784x1551 mm Potência eléctrica: 4,2kW/9,6A - Tensão: 230V/1N50Hz	32,00	8.492,00
acessórios					
	9079077		Sacos para frangos "Fresh'n Delicious" Caixa com 500 unidades; Embalagem hermética com fecho Para Micro-ondas		270,00
	9220065		Protecção para crianças Protecção para prateleiras; Apropriado p/modelos MD 60 e CLD 60; Para ser colocado à frente da prateleira inferior		134,00

Bake Star

Fornos inteligente, Campânulas de exaustão, Bases, Filtragem de água e Carros Drive-in

fri-jado	Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
Fornos inteligentes					
	3709071	BS3I	Forno "Bake Star" 3 Inteligente Standard para 3 tabuleiros/grelhas 40x60 3 Níveis ajustáveis - 99 Programas de cozedura Programa de correcção - Programa de limpeza Dimensões exteriores: 910x745x645 mm Potência eléctrica: 8kW/3x15A - Tensão: 400V/3N/50Hz	13,31	*9.463,00
	3709072	BS5I	Forno "Bake Star" 5 Inteligente Standard para 5 tabuleiros/grelhas 40x60 5 Níveis ajustáveis - 99 Programas de cozedura Programa de correcção - Programa de limpeza Dimensões exteriores: 910x745x645 mm Potência eléctrica: 13kW/3x20A - Tensão: 400V/3N/50Hz	17,54	*10.590,00
	3709073	BS8I	Forno "Bake Star" 8 Inteligente Standard para 8 tabuleiros/grelhas 40x60 8 Níveis ajustáveis - 99 Programas de cozedura Programa de correcção - Programa de limpeza Dimensões exteriores: 910x745x1145 mm Potência eléctrica: 19,5kW/3x30A - Tensão: 400V/3N/50Hz	23,55	*13.519,00
	3709074	BS10I	Forno "Bake Star" 10 Inteligente Standard para 10 tabuleiros/grelhas 40x60 10 Níveis ajustáveis - 9 Programas de cozedura Programa de correcção - Programa de limpeza Dimensões exteriores: 910x745x1345 mm Potência eléctrica: 24kW/3x35A - Tensão: 400V/3N/50Hz	27,52	*14.869,00

(* Campânula de exaustão não incluída.

As imagens são ilustrativas.

Bake Star

Fornos inteligente, Campânulas de exaustão, Bases, Filtragem de água e Carros Drive-in



Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
--------	--------	-----------	-------------------	----------------



BS5+3I

Fornos inteligentes - Empilhados

3709304	BS3+3I	Fornos "Bake Star" 3 + 3 Inteligente Dimensões exteriores: 910x745x1370 mm Potência eléctrica: 2x8kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	9,98	*19.624,00
3709308	BS5+3I	Fornos "Bake Star" 5 + 3 Inteligente Dimensões exteriores: 910x745x1570 mm Potência eléctrica: 8kW+13kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	11,57	*20.582,00
3709312	BS5+5I	Fornos "Bake Star" 5 + 5 Inteligente Dimensões exteriores: 910x745x1770 mm Potência eléctrica: 2x13kW - Tensão: 400V/3N/50Hz	13,15	*21.709,00

* O preço das unidades inclui o custo adicional de 600 euros da montagem.
A campânula de exaustão e a base não estão incluídas.

Campânulas de exaustão



3709525		Campânulas de exaustão "Bake Star" aço inoxidável Para fornos 3, 5, 8 e 10 tabuleiros/grelhas 1 Filtro + 1 Ventilador Dimensões exteriores: 910x845x240mm Potência eléctrica: 0,1kW/1x0,4A - Tensão: 230V/1N/50Hz		1.126,00
---------	--	--	--	----------



3709509		Campânulas de exaustão "Bake Star" com condensador Para fornos 3 e 5 tabuleiros/grelhas 1 Filtro + 5 Ventiladores; 4 Tubos de condensação Dimensões exteriores: 910x845x240mm Potência eléctrica: 0,06kW/1x0,26A - Tensão: 230V/1N/50Hz		3.043,00
---------	--	--	--	----------

3709510		Campânulas de exaustão "Bake Star" com condensador Para fornos 8 e 10 tabuleiros/grelhas 1 Filtro + 5 Ventiladores; 6 Tubos de condensação Dimensões exteriores: 910x845x240mm Potência eléctrica: 0,06kW/1x0,26A - Tensão: 230V/1N/50Hz		3.458,00
---------	--	---	--	----------

3709524		Campânulas de exaustão "Bake Star" com condensador Para fornos 3+3, 3+5 e 5+5 tabuleiros/grelhas 1 Filtro + 5 Ventiladores; 6 Tubos de condensação Dimensões exteriores: 910x845x240mm Potência eléctrica: 0,06kW/1x0,26A - Tensão: 230V/1N/50Hz		4.618,00
---------	--	---	--	----------

Bases para fornos



BS3I+base

BS5I+base

3709502		Base para forno "Bake Star" 3 Base para forno "Bake Star" 5 Para 6 tabuleiros/grelhas 40x60 Pés ajustáveis Dimensões exteriores: 870x695x1010 mm Prevê zona para sistema de filtragem de água		1.520,00
---------	--	--	--	----------



BS8I+base

3709503		Base para forno "Bake Star" 8 Para 4 tabuleiros/grelhas 40x60 Pés ajustáveis Dimensões exteriores: 870x695x710 mm Prevê zona para sistema de filtragem de água		1.351,00
---------	--	---	--	----------

3709504		Base para forno "Bake Star" 10 Base para forno "Bake Star" 3+3 empilhado Para 2 tabuleiros/grelhas 40x60 Pés ajustáveis Dimensões exteriores: 870x695x510 mm Prevê zona para sistema de filtragem de água		1.170,00
---------	--	--	--	----------



BS5I+BS3I+base

BS10I+base

3709506		Base para forno "Bake Star" 5+3 empilhado Base para forno "Bake Star" 5+5 empilhado Frente fechada Pés ajustáveis Dimensões exteriores: 870x695x325 mm		822,00
---------	--	--	--	--------

As imagens são ilustrativas.



Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
--------	--------	-----------	-------------------	----------------

Sistema de filtragem de água

3709802		Sistema de filtragem da água "Bake Star" Protegido contra calcário Durabilidade dos componentes Inclui o cartucho, cabeça do filtro, vaso de pressão		314,00
---------	--	--	--	--------

3701083		Cartucho do filtro		112,00
---------	--	---------------------------	--	--------

O fabricante recomenda o uso de filtros de água em todas as instalações com ligação de água, para realçar a durabilidade dos seus componentes.

Drive-in: sistema de carros para tabuleiros 600x400 mm



3709519		Estrutura interna para "Bake Star" 8		990,00
3709520		Estrutura interna para "Bake Star" 10		1.047,00
3709516		Carro para estrutura BS 8		1.441,00
3709517		Carro para estrutura BS10		1.385,00
3709521		Jogo de guias para carro		145,00

Acessórios

3609273		Carro para 18 tabuleiros		821,00
3609274		Cobertura para carro com fecho zipper		562,00
3609275		Cobertura para carro com fecho de velcro		551,00
3604002		Tabuleiro 40x60		33,00
3604003		Tabuleiro 40x60 perfurado		33,00
3604004		Tabuleiro 40x60 perfurado - revestido		46,00
3604012		Grelha 40x60		33,00
3604016		Baguette - grelha 40x60		92,00
3604022		Esteira de silicone 40x60		37,00
3604007		Placa para pizzas		310,00
3605013		"Mittens" Luva para forno (24 unidades)		506,00
3605012		Conjunto de luvas - compridas		51,00
9079062		Líquido de limpeza (1 litro)		23,00
9079063		Líquido de limpeza (5 litros)		101,00
3709801		Suporte de filtro p/campânula de exaustão Bake Star (filtro incluído)		70,00
3605021		Filtro para campânula de exaustão "Bake Star"		29,00

As imagens são ilustrativas.



Código	Modelo	Descrição	Ecovalor Euros	Preço Euros
--------	--------	-----------	----------------	-------------



BB3 com estrutura inferior



BB5



BB3+3 com estrutura inferior



Porta "Swing Door"

As imagens são ilustrativas.

"Bake Basic" Electrónico sem injeção de água

"Bake Basic" Electrónico sem injeção de água

Controlo manual simples
O Tempo e a temperatura podem ser definidos
Memoriza as últimas definições
O ventilador gira alternadamente (esquerda e direita)
Três posições de cozedura de 75 mm de altura
Iluminação de halogéneo
Alarme sonoro
Câmara interna com cantos redondos
Empilháveis nas combinações 3+3, 5+3 e 5+5

3709007	BB 3-E	Forno "Bake Basic" - Capacidade: 3 unid. 400x600 mm Dimensões externas: 840x775x460 mm Potência eléctrica: 2,8kW/13A - Tensão: 230V/1N/50Hz		3.791,00
3709011	BB 5-E	Forno "Bake Basic" - Capacidade: 5 unid. 400x600 mm Dimensões externas: 840x781x650 mm Potência eléctrica: 5,8kW/9,5 - Tensão: 400V/3N/50Hz		5.957,00
3709004	BB 3-E Swing door	Forno "Bake Basic" com porta Swing Capacidade: 3 unidades 400x600 mm Dimensões externas: 840x775x460 mm Potência eléctrica: 2,8kW/13A - Tensão: 230V/1N/50Hz		3.953,00

"Bake Basic" Programável com injeção de água

"Bake Basic" Programável com injeção de água

25 Programas com 3 etapas de cozedura
O Tempo, a temperatura e o vapor podem ser definidos
Porta com cadeado
O ventilador gira alternadamente (esquerda e direita)
Três posições de cozedura de 75 mm de altura
Iluminação de halogéneo
Alarme sonoro
Câmara interna com cantos redondos
Empilháveis nas combinações 3+3, 5+3 e 5+5

3709008	BB 3-P	Forno "Bake Basic" - Capacidade: 3 unid. 400x600 mm Dimensões externas: 840x775x460 mm Potência eléctrica: 2,8kW/13A - Tensão: 230V/1N/50Hz		4.332,00
3709012	BB 5-P	Forno "Bake Basic" - Capacidade: 5 unid. 400x600 mm Dimensões externas: 840x781x650 mm Potência eléctrica: 5,8kW/9,5A - Tensão: 400V/3N/50Hz		6.499,00
3709002	BB 3-P Swing door	Forno "Bake Basic" com porta Swing Capacidade: 3 unidades 400x600 mm Dimensões externas: 840x775x460 mm Potência eléctrica: 2,8kW/13A - Tensão: 230V/1N/50Hz		4.495,00

Acessórios

3709532		Estrutura inferior - guias para 2x 9 tabuleiros Dimensões: 910x710x1470mm		991,00
3709533		Estrutura inferior - guias para 2x 5 tabuleiros Dimensões: 910x710x1570mm		811,00
3709534		Estrutura inferior - sem guias para tabuleiros Dimensões: 910x710x1720mm		811,00
3709535		Kit de empilhagem		163,00
3709531		Campânula de exaustão para fornos "Bake Basic"		1.082,00